

Avril 2008

Le guide marine



METEO FRANCE

Toujours un temps d'avance



- 4** Introduction
- 5** Émetteurs VHF
- 8** Émetteurs BLU
- 10** Émetteurs Navtex
- 14** Mémo Navtex
- 16** Chaînes de radiodiffusion
- 18** Diffusion Inmarsat C
- 24** Services téléphoniques de Météo-France
- 26** Autres services de Météo-France
- 29** La Vigilance météorologique
- 30** Publications
- 31** Lexique
- 36** Échelle Beaufort et d'état de la mer
- 38** Lecture d'une carte météorologique



Thomas Coville

« Bien sûr on peut choisir de naviguer comme les Vikings : partir sans savoir et subir le mauvais temps.

Mais définir sa route en fonction du vent rend la croisière plus agréable, plus rapide ou plus sûre.


La météo est pour beaucoup affaire d'expérience.

Plus on s'y intéresse, plus on en apprend, plus on y gagne en sécurité et plaisir de naviguer. »

Sodeb'O
Le meilleur de la fraîcheur!

Présenté par
Sodeb'O
l'Armateur Coville

Introduction



Dans le cadre de sa mission de sécurité en mer, l'État diffuse, par radio, à destination des navigateurs en mer, une information météorologique dite « de sécurité ». Pour ce faire, il fait appel à deux organismes :

- Météo-France, responsable de l'élaboration des bulletins météorologiques,
- la Direction des affaires maritimes, responsable de la diffusion.

Les bulletins de sécurité

En matière de bulletins de météo marine de sécurité, Météo-France se conforme aux règles internationales définies dans le cadre du Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM). Les bulletins de sécurité comprennent les bulletins « côte » (jusqu'à 20 milles des côtes), les bulletins « large » (jusqu'à 200 milles) et les bulletins « grand large ». À ces bulletins réguliers, diffusés à heure fixe, sont associés des avis de vent fort émis dès que le vent observé ou prévu atteint force 7 Beaufort sur le domaine de la côte (BMS-côte), ou force 8 Beaufort sur les domaines du large et du grand large (BMS-large).

Voir description détaillée de ces bulletins dans le lexique (page 32).

Pour assurer la diffusion en mer des bulletins de sécurité, la Direction des affaires maritimes dispose de moyens radio mis en œuvre par les Cross (Centre régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage) : quatre émetteurs Navtex, trois émetteurs MHF-BLU et un réseau d'émetteurs VHF.

Les bulletins de météo marine de sécurité sont également diffusés par des radios du service

public et, gratuitement, sur le site internet de Météo-France.

Autres bulletins

En outre, Météo-France produit des bulletins de type « côte » et « large » plus complets (prévision à 7 jours) ainsi que des bulletins à destination des sports de bord de mer – bulletins « plages », « rivage », « funboard » – diffusés par kiosque téléphonique, Minitel, serveur de télécopie et l'Internet. Ils sont également présentés dans ce guide.

Les heures et fréquences d'émission radio nous ont été communiquées par les organismes de diffusion. Les horaires sont donnés en heures UTC (temps universel coordonné) ou légales (heure légale française : UTC + 1 en hiver, UTC + 2 en été).

Les informations du *Guide marine* peuvent être reprises dans d'autres publications sous réserve d'un accord préalable du service éditeur :

Météo-France

Direction commerciale et de la communication
1, quai Branly - 75340 Paris Cedex 07
Télécopie : 01 45 56 71 11



La VHF est le moyen radio retenu par le Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) pour diffuser l'information maritime de sécurité dans la bande côtière jusqu'à 20 milles au large. Les bulletins météo, qui font partie de l'information maritime de sécurité, diffusés en VHF, sont des bulletins « côte » adaptés à ce domaine.

Même si le téléphone mobile est un moyen pratique pour consulter ces bulletins (voir rubrique « Services de Météo-France »), la Direction des Affaires maritimes attire l'attention des plaisanciers sur les avantages de la VHF par rapport à la téléphonie mobile : portée en mer largement supérieure, notamment dans le cas d'une installation fixe, et surtout efficacité sans comparaison en cas de détresse (veille permanente du canal 16 par les Cross, les sémaphores et la plupart des navires, facilité de radiolocalisation).

Bulletins	Centre diffuseur	Émetteur- canal VHF	Heures de diffusion
Mer du Nord, Manche et mer d'Iroise			
De la frontière belge à la baie de Somme	Cross Gris-Nez	Dunkerque - Can 79 Gris-Nez/St-Frieux - Can 79	7 h 20, 16 h 03, 19 h 20 7 h 10, 15 h 45, 19 h 10
	Cross Gris-Nez	Ailly/St-Valéry-en-Caux - Can 79	7 h 03, 15 h 33, 19 h 03
De la baie de Somme au cap de la Hague	Cross Jobourg	Antifer - Can 80 Port-en-Bessin - Can 80 Jobourg/La Hague - Can 80	8 h 03, 16 h 33, 20 h 03 7 h 45, 16 h 15, 19 h 45 7 h 33, 16 h 03, 19 h 33
	Cross Jobourg Jobourg trafic	Jobourg/La Hague - Can 80	Dès réception puis toutes les demi-heures à H+20 et H+50, en anglais.
Du cap de la Hague à la pointe de Penmarc'h	Cross Jobourg	Jobourg/La Hague - Can 80 Granville - Can 80	7 h 15, 15 h 45, 19 h 15 7 h 03, 15 h 33, 19 h 03
	Cross Corsen	Raz - Can 79 Stiff/Ouessant - Can 79 Batz - Can 79 Bodic/Le Trieux - Can 79 Fréhel - Can 79	4 h 45, 7 h 03, 11 h 03*, 15 h 33, 19 h 03 5 h 03, 7 h 15, 11 h 15*, 15 h 45, 19 h 15 5 h 15, 7 h 33, 11 h 33*, 16 h 03, 19 h 33 5 h 33, 7 h 45, 11 h 45*, 16 h 15, 19 h 45 5 h 45, 8 h 03, 12 h 03*, 16 h 33, 20 h 03 * du 1 ^{er} mai au 30 septembre
Îles anglo-normandes	Jersey Radio	Can 25 - Can 82	6 h 45 (heure légale), 7 h 45 (heure légale), 8 h 45 (heure légale), 12 h 45 (UTC), 18 h 45 (UTC) et 22 h 45 (UTC), bulletin en anglais.
Atlantique			
De la pointe de Penmarc'h à l'anse de l'Aiguillon	Cross Etel	Penmarc'h - Can 80	7 h 03, 15 h 33, 19 h 03
		Groix - Can 80	7 h 15, 15 h 45, 19 h 15
De l'anse de l'Aiguillon à la frontière espagnole	Cross Etel	Belle Ile - Can 80	7 h 33, 16 h 03, 19 h 33
		Saint-Nazaire - Can 80	7 h 45, 16 h 15, 19 h 45
		Yeu - Can 80	8 h 03, 16 h 33, 20 h 03
		Les Sables-d'Olonne - Can 80	8 h 15, 16 h 45, 20 h 15
		Chassiron - Can 79	7 h 03, 15 h 33, 19 h 03
		Soulac/Pte de Graves - Can 79	7 h 15, 15 h 45, 19 h 15
Cap-Ferret - Can 79	7 h 33, 16 h 03, 19 h 33		
Contis - Can 79	7 h 45, 16 h 15, 19 h 45		
Biarritz - Can 79	8 h 03, 16 h 33, 20 h 03		

Bulletins	Centre diffuseur	Émetteur- canal VHF	Heures de diffusion
Méditerranée			
Languedoc-Roussillon (de la frontière espagnole à Port-Camargue)	Cross La Garde	Néoulos/Port-Vendres - Can 79 Agde - Can 79	7 h 03, 12 h 33, 19 h 03 7 h 15, 12 h 45, 19 h 15
Provence (de Port-Camargue à Saint-Raphaël)	Cross La Garde	Planier - Can 80 Mt-Coudon/Toulon - Can 80 Pic de l'Ours/Cannes - Can 80	7 h 33, 13 h 03, 19 h 33 7 h 45, 13 h 15, 19 h 45 7 h 46, 13 h 16, 19 h 46
Côte d'Azur (de Saint-Raphaël à Menton)	Cross La Garde	Pic de l'Ours/Cannes - Can 80	8 h 03, 13 h 33, 20 h 03
Côte de Corse	Cross La Garde	Ersa/Cap Corse - Can 79 Serra di Pigno/Bastia - Can 79 Conca/Porto-Vecchio - Can 79 Serragia/Pte Roccapina - Can 79 Punta/Ajaccio - Can 79 Piana/golfe de Porto - Can 79	7 h 33, 12 h 33, 19 h 33 7 h 45, 12 h 45, 19 h 45 8 h 03, 13 h 03, 20 h 03 8 h 15, 13 h 15, 20 h 15 8 h 33, 13 h 33, 20 h 33 8 h 45, 13 h 45, 20 h 45
Provence (de Port-Camargue à Saint-Raphaël)	Cross La Garde	Can 63	Bulletins diffusés en continu. (en expérimentation)
Provence (de Port-Camargue à Saint-Raphaël)	Monaco Radio	Can 25	Bulletin diffusé en continu, réactualisé 2 fois par jour (en français et en anglais).
Côte d'Azur (de Saint-Raphaël à Menton)	Monaco Radio	Can 23	Bulletin diffusé en continu, réactualisé 2 fois par jour (en français et en anglais).
Côte de Corse	Monaco Radio	Can 24	Bulletin diffusé en continu, réactualisé 2 fois par jour (en français et en anglais).
Méditerranée occidentale nord : Cabrera, Baléares, Minorque, Lion, Provence, Corse, Sardaigne, Ligurie, Maddalena, Elbe (carte 7)	Monaco Radio	Can 20	Bulletins à 9 h 30, 14 h 03 et 19 h 30 heures légales (en français et en anglais).

- Sauf indication contraire, les heures indiquées sont des heures légales françaises (UTC + 1 en hiver et UTC + 2 en été).
- La diffusion du bulletin météo est toujours précédée d'une annonce sur le canal 16.
- Les Cross diffusent les BMS-côte (avis de grand frais et au-delà) toutes les heures, à partir de H+03 mm, sur tous les émetteurs concernés. Comme la diffusion simultanée sur tous les émetteurs est impossible, celle-ci se fait émetteur par émetteur, à la suite l'un de l'autre.



BLU (SSB en anglais) : Bande latérale unique. Système de diffusion radio en moyenne et haute fréquence (MHF), nécessitant un récepteur particulier. Bien que le Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) ait retenu le Navtex comme moyen radio pour diffuser l'information de sécurité en mer sur le domaine du large (jusqu'à 300 milles des côtes), les Cross assurent toujours une diffusion en MHF-BLU.

Un récepteur radio « toutes ondes », recevant les émissions en BLU, est un moyen pratique pour recevoir la météo en mer, surtout en cas de traversée. Couplé à un micro-ordinateur, il peut recevoir aussi les émissions Navtex ou fac-similé.

Toutes les émissions assurées par les Cross (bulletins réguliers et BMS) se font après appel sur 2 182 kHz.

Bulletins	Centre diffuseur	Fréquences radio	Heures de diffusion
Mer du Nord, Manche et Atlantique			
Mer du Nord (partie sud) et Antifer⁽¹⁾ (carte 2)	Cross Gris-Nez	1 650 kHz puis 2 677 kHz	Bulletin à 8 h 33 et 20 h 33 (heures légales) Avis de coup de vent dès réception puis toutes les deux heures (aux heures légales impaires) à H + 03.
Îles anglo-normandes	Jersey Radio	1 659 kHz	6 h 45 (heure légale), 7 h 45 (heure légale), 8 h 45 (heure légale), 12 h 45 (UTC), 18 h 45 (UTC) et 22 h 45 (UTC), bulletin en anglais.
Atlantique et Manche⁽²⁾ (carte 2)	Cross Corsen	1 650 kHz puis 2 677 kHz	Bulletin à 8 h 15 et 20 h 15 (heures légales). Avis de coup de vent dès réception puis toutes les deux heures (aux heures légales paires) à H + 03.
Atlantique Est (carte 5)	Monaco Radio	Voies 403 (4 363 kHz), 804 (8 728 kHz), 1 224 (13 146 kHz), 1 607 (17 260 kHz).	Bulletin à 9 h 30 UTC (en français et en anglais).
Europe-Antilles (carte 1)	Monaco Radio	Voies 403 (4 363 kHz), 804 (8 728 kHz), 1 224 (13 146 kHz), 1 607 (17 260 kHz).	Sur demande à partir de 10 h 00 UTC.
Méditerranée			
Méditerranée occidentale Partie nord⁽³⁾ (carte 7)	Cross La Garde	1 696 kHz et 2 677 kHz	Bulletin à 6 h 50, 14 h 33 ⁽⁴⁾ , 18 h 50 (heures légales). Avis de coup de vent dès réception puis toutes les quatre heures à H + 03 (1 h, 5 h, 9 h, 13 h, 17 h, 21 h heures légales) en français et en anglais.
Méditerranée occidentale (toutes zones) (carte 7)	Monaco Radio	Voies 403 (4 363 kHz) 804 (8 728 kHz), 1 224 (13 146 kHz), 1 607 (17 260 kHz).	Bulletins à 9 h 30, 14 h 03 et 19 h 30 heures légales (en français et en anglais).
Toutes zones de la Méditerranée orientale (carte 7)	Monaco Radio	Voies 403 (4 363 kHz) 804 (8 728 kHz), 1 224 (13 146 kHz), 1 607 (17 260 kHz).	Bulletin à 08 h 00 et 10 h 30 UTC (en français et en anglais).

(1) **Zones** : Humber, Tamise, Pas-de-Calais et Antifer.

(2) **Zones** : Casquets, Ouessant, Iroise, Yeu, Rochebonne, Cantabrico, Finistère, Pazenn, Sole, Shannon, Fastnet, Lundy, Irish Sea, Rockall, Malin et Hébrides.

(3) **Zones** : Lion, Provence, Ligurie, Elbe, Maddalena, Corse, Sardaigne, Minorque, Baléares et Est Cabrera.

(4) Le bulletin de milieu de journée est en général la rediffusion du bulletin du matin. Il n'est modifié que si l'évolution des conditions météorologiques l'exige.



Navtex est un service international de diffusion d'informations concernant la sécurité maritime. C'est le moyen choisi par le SMDSM pour diffuser l'information au large. Les récepteurs Navtex restent toujours en veille et impriment les messages dès leur réception. Il est possible de choisir les messages à imprimer selon la zone de navigation et selon le type de message.

Les émetteurs Navtex utilisent tous la même fréquence (518 kHz pour le Navtex international ou 490 kHz pour le Navtex national). Ils émettent à tour de rôle, à heure fixe, pendant 10 minutes toutes les 4 heures.

Sauf exception, tous les messages et bulletins météorologiques diffusés sur 518 kHz sont rédigés en anglais, tous ceux diffusés sur 490 kHz sont rédigés dans la langue du pays.

Sauf exception, les bulletins météo diffusés sont des bulletins « large » (jusqu'à 300 milles des côtes).

Zones couvertes	Nom de l'émetteur	Fréquence en kHz. Lettre d'identification. Langue utilisée	Heures de diffusion du bulletin météo régulier. Heure UTC
Mer du Nord, Manche et Atlantique			
Fair Isle, Viking, Forties, Cromarty, Forth, Tyne, Dogger, Humber, Thames (Carte 2)	Cullercoats (Royaume-Uni)	518 G	9 h et 21 h 1 h : compléments à 3 jours
Eaux côtières Est de l'Écosse et de l'Angleterre et de North Foreland à Selsey Bill	Cullercoats (Royaume-Uni)	490 U	7 h 20 et 19 h 20
Thames, Dover, Wight, Portland, Plymouth, Biscay, FitzRoy, Sole, Lundy, Fastnet (carte 2)	Niton (Royaume-Uni)	518 E	8 h 40 et 20 h 40 0 h 40 compléments à 3 jours
zones côtières de North Foreland à Saint-Davis Head, incluant les îles Scilly et le canal de Bristol	Niton (Royaume-Uni)	490 I	5 h 20 et 17 h 20
Humber, Tamise, Pas-de-Calais et Antifer (carte 2)	Niton (Royaume-Uni)	490 T En français	7 h 10 et 19 h 10
Atlantique			
Lundy, Fastnet, Irish Sea, Rockall, Malin, Hébrides, Bailey, Fair isle, Faeroes, SE Iceland (carte 2)	Portpatrick (Royaume-Uni)	518 O	6 h 20 et 18 h 20 2 h 20 : compléments à 3 jours
Eaux côtières Ouest du pays de Galles, de l'Angleterre et de l'Écosse, Irlande du nord et Shetland.	Portpatrick (Royaume-Uni)	490 C	8 h 20 et 20 h 20
Sole, Fastnet, Shannon (carte 2)	Valentia (Irlande)	518 W	7 h 40 et 19 h 40
Shannon, Rockall, Malin et Bailey (carte 2)	Malin Head (Irlande)	518 Q	10 h 40 et 22 h 40
Iroise, Yeu, Rochebonne, Cantabrico, Finistère, Pazenn (carte 4)	Cross Corsen (France)	518 A	à 0 h et 12 h

Zones couvertes	Nom de l'émetteur	Fréquence en kHz. Lettre d'identification. Langue utilisée	Heures de diffusion du bulletin météo régulier. Heure UTC
Atlantique			
Casquets, Ouessant, Iroise, Yeu, Rochebonne, Cantabrico, Finisterre, Pazenn, Sole, Shannon, Fastnet, Lundy, Irish Sea (+Rockall, Malin, Hebrides pour les BMS) (carte 4)	Cross Corsen (France)	490 E En français	à 8 h 40 et 20 h 40
Gran Sol, Pazenn, Iroise, Yeu, Rochebonne, Altaïr, Charcot, Finisterre, Cantabrico, Azores, Josephine, Porto, Sao Vicente, Cadiz, Estrecho, Madeira, Casablanca, Agadir (carte 3)	La Coruña (Espagne)	518 D	à 8 h 30 et 20 h 30
Gran Sol, Pazenn, Iroise, Yeu, Rochebonne, Altaïr, Charcot, Finisterre, Cantabrico, Azores, Josephine, Porto, Sao Vicente, Cadiz, Estrecho, Madeira, Casablanca, Agadir (carte 3)	La Coruña (Espagne)	490 W	à 11 h 40 et 19 h 40
Charcot, Josephine, Finisterre, Porto, Sao Vicente, Cadiz (carte 3)	Monsanto (Lisbonne)	518 R	Toutes les 4 heures à partir de 2 h 50
Charcot, Josephine, Finisterre, Porto, Sao Vicente, Cadiz (carte 3)	Monsanto (Lisbonne)	490 G	Toutes les 4 heures à partir de 1 h
Sao Vicente, Cadiz, Casablanca, Agadir, Gibraltar Strait/Estrecho, Alboran, Palos, Argelia (carte 3 et 7)	Tarifa (Espagne)	518 G	à 9 h 00 et 21 h 00
Sao Vicente, Cadiz, Casablanca, Agadir, Gibraltar Strait/Estrecho, Alboran, Palos, Argelia (carte 3 et 7)	Tarifa (Espagne)	490 T	à 7 h 10 et 19 h 10

Zones couvertes	Nom de l'émetteur	Fréquence en kHz. Lettre d'identification. Langue utilisée	Heures de diffusion du bulletin météo régulier. Heure UTC
Méditerranée occidentale			
Lion, Provence, Ligurie, Elbe, Corse, Maddalena, Sardaigne, Minorque, Baléares, Est Cabrera (carte 7)	Cross La Garde (France)	518 W	11 h 40 et 23 h 40
Lion, Provence, Ligurie, Elbe, Corse, Maddalena, Sardaigne, Minorque, Baléares, Est Cabrera (carte 7)	Cross La Garde (France)	490 S En français	7 h et 19 h
Alboran, Palos, Argelia, Cabrera, Baleares, Menorca, Leon, Provenza, Liguria, Corcega, Cerdena, Annaba (carte 7)	Valencia (Espagne)	518 X	7 h 50 et 19 h 50
Alboran, Palos, Argelia, Cabrera, Baleares, Menorca, Leon, Provenza, Liguria, Corcega, Cerdena, Annaba (carte 7)	Valencia (Espagne)	490 M	10 h et 18 h
Ligurian Sea, Northern Tyrrhenian Sea, Central Tyrrhenian Sea, Southern Tyrrhenian Sea (carte 6)	Rome (Italie)	518 R	6 h 50 et 18 h 50
Sardinian Channel, Sardinian Sea, Corsican Sea (carte 6)	Cagliari (Sardaigne)	518 T	7 h 10 et 19 h 10



Abréviations communes aux bulletins du service Navtex

Abréviations	Équivalent anglais	Équivalent français
N	North or Northerly	Nord ou secteur nord
NE	Northeast or Northeasterly	Nord-est ou secteur nord-est
E	East or Easterly	Est ou secteur est
SE	Southeast or Southeasterly	Sud-est ou secteur sud-est
S	South or Southerly	Sud ou secteur sud
SW	Southwest or Southwesterly	Sud-ouest ou secteur sud-ouest
W	West or Westerly	Ouest ou secteur ouest
NW	Northwest or Northwesterly	Nord-ouest ou secteur nord-ouest
BACK	Backing	Revenant (changement de direction du vent)
BECMG	Becoming	Devenant
BLDN	Building	Se renforçant
C-FRONT or CFNT	Cold Front	Front froid
DECR	Decreasing	Diminuant
DPN	Deepening	Se creusant
EXP	Expected	Attendu
FCST	Forecast	Prévision
FLN	Filling	Se comblant
FLW	Following	Suivant
FM	From	De
FRQ	Frequent/Frequency	Fréquent ou fréquence
HPA	Hectopascal	Hectopascal
HVY	Heavy	Fort
IMPR	Improving/Improve	S'améliorant
INCR	Increasing	En augmentation
INTSF	Intensifying/Intensify	S'intensifiant
ISOL	Isolated	Isolé
KMH	km/h	km/h
KT	Knots	Noeuds
LAT/LONG	Latitude/Longitude	Latitude/Longitude
LOC	Locally	Localement
M	Meters	Mètres
MET	Meteo...	Météo
MOD	Moderate	Modéré
MOV or MVG	Moving/Move	Se déplaçant
NC	No change	Sans changement




NM	Nautical miles	Mille marin
NOSIG	No significant change	Pas de changement significatif
NXT	Next	Prochain
OCNL	Occasionally	Occasionnellement
O-FRONT or OFNT	Occlusion Front	Occlusion
POSS	Possible	Possible
PROB	Probability/Probable	Probabilité ou probable
QCKY	Quickly	Rapidement
QSTNR	Quasi-Stationary	Quasi stationnaire
QUAD	Quadrant	Quadrant
RPDY	Rapidly	Rapidement
SCT	Scattered	Éparses
SEV or SVR	Severe	Sévère
SHWRS or SH	Showers	Averses
SIG	Significant	Significatif
SLGT or SLT	Slight	Léger
SLWY	Slowly	Lentement
STNR	Stationary	Stationnaire
STRG	Strong	Fort
TEMPO	Temporarily/Temporary	Temporairement
TEND	Further outlooks	Tendance ultérieure
VEER	Veering	Tournant (changement de direction du vent)
VIS	Visibility	Visibilité
VRB	Variable	Variable
W-FRONT or WFNT	Warm Front	Front chaud
WKN	Weakening	S'affaiblissant



Gâce à la facilité de réception sur des récepteurs peu onéreux et à la puissance des émetteurs, la diffusion de bulletins météo par les chaînes de radiodiffusion publiques est un complément pratique de la diffusion officielle.

Bulletin	Centre diffuseur	Fréquences radio	Heures de diffusion
Mer du Nord, Manche, Atlantique et Méditerranée			
Toutes zones (cartes 4) exceptées Alboran, Palos, l'ouest de Cabrera, Alger, Annaba, Tunisie, Carbonara, Circeo et Lipari	France Inter grandes ondes et modulation de fréquence	162 kHz - 1 852 m	Vers 20 h 03 (heures légales). Contenu : avis de vent fort, aperçu et évolution de la situation générale, prévisions par zones à 24 heures.
Toutes zones (cartes 4) exceptées Alboran, Palos, l'ouest de Cabrera, Alger, Annaba, Tunisie, Carbonara, Circeo et Lipari	France Info ondes moyennes	Bayonne 1 494 kHz Brest 1404 kHz Limoges 792 kHz Nice 1 557 kHz Rennes 711 kHz Bordeaux 1 206 kHz Lille 1 377 kHz Marseille 1 242 kHz Toulouse 945 kHz	Vers 6 h 40 (heure légale).
Zones (carte 2) et prévisions côtières après diffusion de 5 h 20	BBC Radio 4	198 kHz	Tous les jours à 0 h 48, 5 h 20, 12 h et 17 h 54 (heures légales britanniques).
Toutes zones (carte 1)	RFI	Fréquences utilisées selon les saisons : • 6 175 kHz en Europe, • 15 300 kHz, 15 515 kHz, 17 570 kHz et 21 645 kHz en Atlantique. Des communiqués techniques horaires indiquant des changements de fréquence sont diffusés entre H - 07 et H + 00. Renseignements : RFI 116, avenue du président Kennedy BP 9516 75016 Paris. Voir http://www.rfi.fr/	11 h 30 UTC



La diffusion par le standard C du réseau des satellites Inmarsat est le moyen choisi par le SMDSM pour diffuser l'information de sécurité concernant le grand large (au-delà de 300 milles des côtes). L'ensemble des océans a été découpé en seize zones appelées Metarea. Un bulletin météo est disponible pour chacune d'elle.

Voir le découpage des zones et les bulletins sur le site : <http://weather.gmdss.org>

Bulletin	Centre diffuseur	Heures de diffusion
Atlantique		
Metarea II Atlantique nord-est (carte 5)	Inmarsat C satellites de l'Atlantique est et de l'Atlantique ouest	Vers 9 h et 21 h UTC, bulletin en anglais décrivant les avis de coup de vent, la situation générale et la prévision par zone. Diffusion des avis de coup de vent dès réception et répétition 6 minutes plus tard.
Méditerranée		
Metarea III Méditerranée (carte 7)	Inmarsat C satellite de l'Atlantique est	Vers 10 h et 22 h UTC, bulletin en anglais décrivant les avis de coup de vent, la situation générale et la prévision par zone. Diffusion des avis de coup de vent dès réception et répétition 6 minutes plus tard.

Bulletins « large »

Météo-France

Ordre des zones

Mer du Nord

- ▶ VIKING
- ▶ UTSIRE
- ▶ FORTIES
- ▶ CROMARTY
- ▶ FORTH
- ▶ TYNE
- ▶ DOGGER
- ▶ FISHER
- ▶ GERMAN
- ▶ HUMBER
- ▶ TAMISE

Manche


- ▶ PAS DE CALAIS
- ▶ ANTIFER
- ▶ CASQUETS
- ▶ OUESSANT

Atlantique



- ▶ IROISE
- ▶ YEU
- ▶ ROCHEBONNE
- ▶ CANTABRICO
- ▶ FINISTERRE
- ▶ PAZENN
- ▶ SOLE
- ▶ SHANNON
- ▶ FASTNET
- ▶ LUNDY
- ▶ IRISH SEA
- ▶ ROCKALL
- ▶ MALIN
- ▶ HEBRIDES

Méditerranée

- | | |
|------------|--------------|
| 1 ALBORAN | 10 CORSE |
| 2 PALOS | 11 SARDAIGNE |
| 3 ALGER | 12 MADDALENA |
| 4 CABRERA | 13 ELBE |
| 5 BALÉARES | 14 CIRCÉO |
| 6 MINORQUE | 15 LIPARI |
| 7 LION | 16 CARBONARA |
| 8 PROVENCE | 17 TUNISIE |
| 9 LIGURE | 18 ANNABA |




Carte 4



Noms des zones de la mer Égée

- 1 Thrakiko
- 2 Thermaïkos
- 3 Northwest Aegean
- 4 Northeast Aegean
- 5 Central Aegean
- 6 South Evvoïkos
- 7 Saronïkos
- 8 Southwest Aegean
- 9 Southeast Aegean
- Ikario
- 10 Samos Sea
- 11 Rodos Sea
- 12 Karpathio
- 13 East Kritiko
- 14 West Kritiko
- 15 Kithira Sea
- 16 Patraïkos
- 17 Korinthiakos
- 18 Kafireas Strait



Services téléphoniques de Météo-France



0 892 68 32 50 OU 32 50

Tarif octobre 2007 (0,34 € la mn d'un poste fixe)

0 892 68 32 50 est accessible depuis l'étranger (Tarif et disponibilité selon opérateur de télécommunication).

Le numéro court, **32 50**, n'est accessible que de France métropolitaine.

Ces deux numéros donnent accès à la quasi totalité des bulletins de Météo-France et, notamment, aux bulletins suivants.

Pour plus de rapidité, taper directement, pendant la musique d'accueil, les chiffres entre parenthèses. Pour les bulletins « Rivage », « Côte » et « Large », possibilité d'accéder directement à la partie « Prévision pour les jours J+2 à J+7 » en tapant 9. Possibilité de réécouter la partie en cours (touche 8) ou de revenir à la partie précédente (touche 7).

Météo des plages (31) : des prévisions par demi-journée réactualisées 5 fois par jour.

Météo de la glisse (32) : des observations de vent sur les spots de funboard réactualisées toutes les 30 minutes et des bulletins spécifiques funboard.

Bulletins « Rivage » (331) : jusqu'à 2 milles marins bulletins de prévision à 7 jours avec indice de confiance pour le littoral du département contenant des informations complémentaires adaptées aux activités nautiques locales, telles que horaires des marées, observations des sémaphores, température de l'eau de mer...

Bulletins « Côte » (332) : bulletins couvrant une bande côtière large de 20 milles marins, s'étendant de la frontière belge à la frontière espagnole (5 bulletins), de Port-Vendres à Menton (3 bulletins) et la Corse (1 bulletin). Avis de vent fort (BMS-côte), description de la

situation générale, prévision à 7 jours avec indice de confiance et quelques observations de sémaphore.

Bulletins « Large » (333) : sur les trois domaines suivants (au choix) : Manche et sud de la mer du Nord, Atlantique (golfe de Gascogne) et Méditerranée occidentale nord (voir carte des zones). Avis de grand frais, de coup de vent ou de tempête, situation générale et évolution, prévision à 7 jours avec indice de confiance.

Bulletins DOM-TOM (197) : conditions météorologiques observées et prévues dans les départements et les territoires d'outre-mer. En cas de risque de cyclone sur un DOM-TOM, ces bulletins sont réactualisés aussi souvent que la situation l'exige.

La météo internationale (6) : des prévisions à 5 jours sur 15 pays d'Europe et du Maghreb et des prévisions à 3 jours sur 58 villes dans le monde (Europe centrale et de l'est, Afrique, Amérique, Asie, Australie, Proche et Moyen-Orient). Ces bulletins ne sont pas des bulletins « marine » ; ils n'informent pas sur le vent en mer, ni sur les avis de coup de vent. Néanmoins, ils peuvent renseigner un plaisancier s'appêtant à partir en croisière

Choix du bulletin par le clavier ou par détection du mot STOP après énoncé de l'intitulé du bulletin (pour une utilisation à l'aide d'un radiotéléphone ne permettant pas le choix interactif par le clavier).



0 892 68 08 77

Tarif octobre 2007 (0,34 € la mn d'un poste fixe)

Bulletins « Large » identiques à ceux disponibles sur le 32 50.

Service accessible depuis la France métropolitaine et de l'étranger (Tarif et disponibilité selon opérateur de télécommunication).

Possibilité d'accéder directement à la partie « Prévision pour les jours J+2 à J+7 » en tapant 9. Possibilité de réécouter la partie en cours (touche 8) ou de revenir à la partie précédente (touche 7).



0 892 68 08 xx

Tarif octobre 2007 (0,34 € la mn d'un poste fixe)

xx est le numéro du département côtier choisi. Mêmes bulletins que sur le 32 50, sans les bulletins pour le large.

Sur mobile

711 sur Orange

866 sur Bouygues Telecom

Gallery (envoyer meteo france au 30130)

wap Bouygues et **I-mode**

Autres services de Météo-France



Internet

<http://www.meteo.fr/marine/>

- Une partie gratuite comprenant tous les bulletins de sécurité en temps réel, l'information sur les services de Météo-France, des cartes de vent, des fronts, d'état de la mer, des images satellite et diverses informations à caractère pédagogique.
- Une partie en accès payant avec les prévisions à 7 jours.
- Téléchargement des cartes des zones météo au format pdf.
- L'information du guide Marine

<http://weather.gmdss.org>

Site rassemblant les bulletins météorologiques pour la sécurité de la navigation maritime préparés, dans le cadre du SMDSM, par les pays responsables de chacune des 16 zones Metarea couvrant le globe.

Carte mondiale présentant les 16 zones « Meta-rea » et éventuellement cartes du découpage utilisé dans le bulletin.

Site optimisé pour un accès rapide à l'information.

Navimail

La météorologie numérique accessible à tous les marins.

Navimail est un service de fourniture sur demande d'information météorologique via le courrier électronique (e-mail). Quel que soit l'océan où vous naviguez, il permet de recevoir gratuitement (hors coûts de télécommunication), en pièce attachée, le bulletin de sécurité et l'image satellite. En accès payant, il permet également la réception de prévisions météorologiques sous forme de données numériques (vent, pression, vagues, température de surface de la mer).

Navimail est accessible à tous ceux qui disposent d'un équipement de télécommunication supportant l'e-mail (ligne téléphonique, GSM, Globalstar, Iridium et tous standards Inmarsat).

À bord, l'affichage et le traitement des données (codées au format Grib) s'effectuent sur micro-ordinateur à l'aide de logiciels fournis gratuitement par Météo-France (www.meteo.fr/marine/navimail). Associés à d'autres aides à la navigation (GPS, cartographie électronique...), ils permettent une utilisation interactive des informations météorologiques.

Bulletins de sécurité et images satellite sont gratuites. Les données numériques, en points de grille sont facturées. Deux systèmes de facturation sont disponibles pour utiliser Navimail.

Les clients utilisant Inmarsat ou Iridium via un abonnement France Telecom disposent d'une adresse e-mail spécifique leur permettant d'accéder directement au service ; les données sont facturées sur leur facture télécom usuelle.

Tous les autres clients doivent prendre un abonnement en points sur le site internet de Météo-France (www.meteo.fr). Leur compte sera géré à la manière d'un porte-monnaie électronique

Navicap

La météo marine affichée.

Navicap est un produit de météo marine conçu pour être affiché dans les capitaineries, les ports de plaisance, les écoles de voile et les bases nautiques. Navicap regroupe sur deux pages une carte météorologique sur l'Europe et le proche Atlantique, le bulletin côtier de sécurité, deux cartes de vent, un bulletin local rivage, les horaires des marées, le tout adapté à la zone du port abonné.

Navicap est livré par télécopie ou e-mail.

Navifax-Direct

La météo marine sur votre fax.

0 899 70 1852

Tarif octobre 2007 (0,34 € la mn d'un poste fixe)

Navifax-Direct permet de recevoir, directement sur votre télécopieur et sans abonnement, un dossier de météo marine. Le catalogue *Navifax-Direct* regroupe les cartes, les BMS, les bulletins à courte et moyenne échéance sur les zones :

- Manche et mer d'Irlande ;
- Golfe de Gascogne ;
- Méditerranée occidentale ;
- Au large de l'Europe occidentale ;
- Atlantique nord (route Europe-Antilles).

Et les bulletins, en anglais, préparés pour le SMDSM.

Conseils d'utilisation :

1. Composez le 0 899 70 1852 sur votre télécopieur ;
2. Répondez aux choix proposés par le répondeur ;
3. Attendez le bip sonore émis par Navifax-Direct ;
4. Appuyez alors sur la touche habituelle « Début/Départ/Envoi » de votre télécopieur.

Pour accéder à Navifax-Direct, il suffit d'utiliser le clavier d'un télécopieur défini en fréquence vocale (réseau téléphonique commuté, RTC) ou de coupler un télécopieur et un récepteur sur la même ligne téléphonique, en parallèle, à l'aide d'une multifiche. Pour une utilisation sur un PC, sélectionnez le mode « MANUEL » du logiciel.

Navifax-Direct ne délivre qu'un seul dossier météo marine (bulletin et/ou carte) par appel. Il n'est pas accessible depuis l'étranger, ni via une installation numérique, ni depuis un téléphone mobile (GSM, Inmarsat-B, Mini-M).

Minitel

36 15 METEO

mot clé MER

Tarif octobre 2007 (0,34 € la mn d'un poste fixe)

Ce service permet d'accéder à tous les bulletins « Large », « Côte », « Rivage », « Surf » et « funboard », ainsi qu'aux observations météorologiques complètes des sémaphores, en temps réel.

36 17 METEO

Tarif octobre 2007 (0,34 € la mn d'un poste fixe)

Ce service regroupe toute l'information concernant les pays étrangers : observations en temps réel, climatologie et prévisions.

Assistances et études spécifiques

Météo-France vous propose quatre types de prestations, valables sur tous les océans :

- Le *Bulletin marine personnalisé* est adapté aux besoins d'une assistance sur une large zone maritime ou sur un trajet.
- Le *Bulletin de renseignements Météo-Océanographique* est adapté aux besoins d'une assistance sur une zone maritime réduite, autour d'un point central prédéfini.
- Le *Météoflash-alerte sur seuil* est adapté aux besoins d'une assistance sous forme de surveillance 24 heures sur 24 et alerte sur une zone maritime réduite, autour d'un point central prédéfini, avec des limites d'exploitation précises (travaux portuaires ou off-shore, chargements ou déchargements portuaires, etc.)
- Le *Rapport d'expertise marine* permet d'attester des conditions météorologiques ayant régné en mer, sur une zone et durant une période déterminée. Le *Rapport d'expertise marine*, rédigé par un expert en prévision marine, s'appuie sur tous les éléments d'information disponibles (observation des bouées et des navires à proximité, images satellite, données brutes des modèles numériques, bulletins de sécurité...)

Vous définissez en accord avec Météo-France la zone maritime, la route ou le port, sur lesquels vous désirez bénéficier d'une prévision ou d'une étude du temps passé, les échéances de prévisions (jusqu'à 72 heures), les paramètres et éventuellement les seuils, la fréquence de renouvellement de l'information, le moyen de communication (téléphone, fax, e-mail, Inmarsat, mise à disposition sur site internet...), etc.

Météo-France peut également mettre à votre disposition un spécialiste chargé du suivi permanent de votre navigation ou de vos travaux en mer ou portuaires (sur devis).

La **Vigilance** météorologique sur terre aussi, soyez vigilant

Une vue d'ensemble avant de partir

Elle est composée d'une carte de la France métropolitaine qui signale si un danger menace un ou plusieurs départements dans les 24 heures. Chaque département est ainsi coloré en vert, jaune, orange ou rouge, selon la situation météorologique et le niveau de vigilance nécessaire.

La carte est disponible en permanence sur www.meteo.fr. Elle est réactualisée 2 fois par jour à 6 h et 16 h et plus souvent si nécessaire.

En cas de vigilance orange ou rouge sur un département, un pictogramme précise le type de phénomène prévu : vent violent, pluie-inondation, orages, neige-verglas, avalanches, canicule et grand froid.

La carte est accompagnée de bulletins de suivi réactualisés aussi fréquemment que nécessaire. Ils précisent l'évolution du phénomène, sa trajectoire, son intensité et sa fin, ainsi que les conséquences possibles de ce phénomène et des conseils de comportement définis par les pouvoirs publics.


Les médias disposent également de ces éléments et peuvent communiquer une information en cas de danger.

■ **Rouge** : une vigilance absolue s'impose ; des phénomènes dangereux d'intensité exceptionnelle sont prévus ; tenez-vous régulièrement au courant de l'évolution de la situation et respectez impérativement les consignes de sécurité émises par les pouvoirs publics.

■ **Orange** : soyez très vigilant ; des phénomènes dangereux sont prévus ; tenez-vous au courant de l'évolution de la situation et suivez les conseils de sécurité émis par les pouvoirs publics.

■ **Jaune** : soyez attentifs si vous pratiquez des activités sensibles au risque météorologique ou exposées au crues ; des phénomènes habituels dans la région mais occasionnellement et localement dangereux (exemple : mistral, orage d'été, montée des eaux) sont en effet prévus ; tenez-vous au courant de l'évolution de la situation.

■ **Vert** : pas de vigilance particulière.



-  Vent violent
-  Orages
-  Pluie-inondation
-  Avalanches
-  Neige-verglas
-  Grand froid

Les publications citées ci-dessous sont en vente à la librairie de Météo-France :

2, avenue Rapp - 75007 Paris.

Téléphone : 01 45 56 71 82,

Télécopie : 01 45 56 71 80.

Ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 11 h 30 et 13 h à 17 h.

Prix de vente **sur place** et **par correspondance**.

Pour la vente par correspondance, joindre un chèque libellé à l'ordre du Régisseur des recettes du D2C de Météo-France.

Contact : librairie-alma@meteo.fr

Météorologie maritime

Édité par le Shom (Service hydrographique et océanographique de la Marine), 2003.

Référence 95-NA

Tarifs : **41,10 € - 45,10 €**.

La première partie est une initiation à la météorologie marine et tropicale ; elle contient aussi une description des glaces. Cet ouvrage est complété en deuxième partie par des tables de calculs, lexiques, codes des différents messages utilisés en météorologie maritime.

Météorologie générale et maritime

Jean-Yves Le Vourch', Marcel Le Stum, Claude Fons.

Édition Météo-France, *Cours et manuels* n° 14, 2002.

Tarifs : **38 € - 42 €**.

Des eaux tropicales aux glaces des mers polaires, de la formation des orages à la circulation générale de l'atmosphère, cet ouvrage très complet rassemble les connaissances nécessaires à la formation des navigateurs professionnels et amateurs.

La météorologie à l'usage du marin

Coordonné par P. Betis, Editmar, Rennes, 1999.

Tarifs : **29,70 € - 33,70 €**.

Ouvrage rédigé par une équipe de météorologistes enseignant dans différents établissements de formation des marins civils et militaires.

Naviclim, le climat des océans sur cédérom

Tarifs : **39 € - 43 €**.

Naviclim est un atlas climatologique de tous les paramètres intéressant la navigation en haute mer (pression atmosphérique, vent, état de la mer, température de l'air et de la mer). Les paramètres sont présentés sous forme de cartes mensuelles commentées. Autres informations concernant les glaces de mer, les cyclones, El Niño, l'oscillation nord-Atlantique, les courants... Naviclim est à la fois une base de données pour préparer une traversée océanique (choix de la route et choix de la période en fonction des conditions météorologiques) et un outil permettant de mieux comprendre le climat de la planète.

Autres ouvrages du Shom

(à commander par une librairie agréée du Shom)
Ouvrages édités par le Service hydrographique et océanographique de la Marine rassemblant l'information concernant la diffusion météo en mer :

- *Stations radiométéorologiques* (monde entier en deux volumes). Référence 961-RNA et 962-RNA.
- *Répertoire des radiosignaux* (Atlantique et Méditerranée). Référence 99-RNA.
- *Le Système mondial de détresse et de sécurité en mer*. Référence 924-RNA.





Lexique français-anglais des principaux termes utilisés dans les bulletins météo.

Anticyclone - high : zone de pression élevée par rapport au voisinage représentée par une isobare fermée.

On dit d'un anticyclone qu'il s'établit, qu'il se renforce ou qu'il s'affaiblit, qu'il s'affaisse. Il est souvent stable dans le temps et peu mobile.

Dans l'hémisphère nord, les vents tournent dans le sens des aiguilles d'une montre autour des anticyclones.

Avis ou BMS - warning : texte élaboré et diffusé dès que les conditions météorologiques actuelles ou prévues présentent un danger pour la navigation. Dans les régions tempérées, les avis recouvrent :

- les avis de vent fort ou BMS (Bulletin météorologique spécial) ;
- les avis de forte houle ;
- les avis d'annulation d'une prévision de phénomène dangereux.

Les BMS comprennent les BMS-côte, les BMS-large et les BMS-grand large selon qu'ils sont associés à des bulletins côte, large ou grand large.

Les BMS-côte sont émis dès que le vent observé ou prévu atteint ou dépasse la force 7 Beaufort. Les BMS-côte sont donc :

- des avis de grand frais (force 7),
- des avis de coup de vent (force 8) - gale warning,
- des avis de fort coup de vent (force 9),
- des avis de tempête (force 10),
- des avis de violente tempête (force 11),
- des avis d'ouragan (force 12).

Les BMS-large et les BMS-grand large sont émis dès que le vent observé ou prévu atteint ou dépasse la force 8. En général, ils ne sont pas émis plus de 24 heures avant le début du coup de vent.

Un coup de vent est qualifié « en cours » s'il existe déjà au moment où l'avis est émis, « imminent » s'il doit survenir dans les 3 heures qui suivent l'émission du bulletin ou « prévu » à partir d'une heure précisée dans le texte.

Les BMS sont émis quand il n'y a plus, ou presque plus, de doute sur la situation météorologique. Mais, généralement, la menace de coup de vent ou de tempête aura déjà été mentionnée dans les parties « situation générale » et « tendance ultérieure » des bulletins précédents.

Un avis d'annulation (côte, large ou grand large) est émis pour annuler tout ou partie d'un BMS, lorsque le phénomène dangereux annoncé ne doit finalement plus se produire ou bien lorsqu'il se termine plus tôt que prévu.

Brises - Phénomènes de brise - Régime de brises : situation caractérisée par l'alternance de brise de mer (le jour) et de brise de terre (la nuit). Les brises sont surtout sensibles par temps ensoleillé (pas forcément anticyclonique) et air instable.

Brume - fog : gouttelettes d'eau en suspension dans l'atmosphère réduisant la visibilité. Dans les bulletins de météorologie marine, le terme « brume » est employé lorsque la visibilité est réduite à moins de 0,5 mille (1 km). Voir aussi **Visibilité**.

Bulletin régulier : texte élaboré et diffusé à heures fixes. En France, les bulletins réguliers de météorologie marine comportent généralement un rappel des avis de vent fort, une description de la situation générale, une prévision dont l'échéance varie selon le type de bulletin et éventuellement des observations de sémaphore. On distingue les bulletins suivants :

- **bulletin « plage »** : du 1^{er} juin au 30 septembre, bulletins de synthèse vocale donnant les conditions de temps, vent, température de l'air et de la mer, état de la mer, en différents points des départements côtiers.

- **bulletin « funboard »** : ce bulletin décrit finement le vent mesuré et son évolution dans les heures à venir pour tous les « spots » du département.

- **bulletin « rivage »** : bulletin départemental destiné aux usagers du bord de mer et couvrant la bande côtière jusqu'à 2 milles au large, les plages et les éventuels plans d'eau intérieurs du département. Il est rédigé trois fois par jour, plus si les conditions l'exigent, et est diffusé par répondeur téléphonique et Minitel.

- **bulletin « côte »** : bulletin couvrant la bande côtière courant le long du littoral français (Corse comprise) et s'étendant jusqu'à 20 milles au large. Les bulletins « côte » sont rédigés deux fois par jour et diffusés en mer par VHF.

- **bulletin « large »** : son domaine s'étend de la côte jusqu'à 200 ou 300 milles au large. Il est découpé en zones de prévision portant chacune un nom. Rédigé deux fois par jour, il est diffusé en mer par radio BLU, par Radio France et par système Navtex.

- **bulletin « grand large »** : les bulletins grand large couvrent l'ensemble des océans. Rédigés une ou deux fois par jour, ils sont diffusés par le réseau des satellites Inmarsat-C et par Radio France Internationale.

Les bulletins « rivage », « côte » et « large » diffusés par téléphone et Minitel comportent une prévision à 7 jours d'échéance assortie d'un indice de confiance variant de 1 à 5, 5 étant le niveau de confiance le plus élevé.

Les bulletins « côte », « large » et « grand large » diffusés en mer comportent une prévision détaillée limitée à 24 heures d'échéance et une tendance ultérieure concise, mettant l'accent sur les phénomènes dangereux (menaces de coup de vent).

Centres d'action - *centers of action* : vastes anticyclones ou dépressions qui commandent une partie de la circulation atmosphérique.

Cyclogénèse - *cyclogenesis* : creusement ou formation d'une dépression assez importante.

Cyclone tropical - *hurricane* : sous les latitudes tropicales, phénomène tourbillonnaire engendrant des vents moyens supérieurs ou égaux à 64 nœuds (force 12). L'expression anglo-saxonne tropical cyclone désigne tout phénomène tourbillonnaire, quelle que soit son intensité.

Dépression - *low* : zone où la pression est basse par rapport au voisinage représentée par une isobare fermée. Plus l'on s'approche du centre, plus la pression diminue.

On dit d'une dépression qu'elle se creuse ou au contraire qu'elle se comble.

Dans l'hémisphère nord, les vents tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre autour de la dépression.

Dépression thermique : ces dépressions sont dues, en été, à l'échauffement de l'air au-dessus des régions continentales. Elles se creusent l'après-midi, puis se comblent la nuit.

Leur creusement peut être de l'ordre de 5 hPa (au printemps et en été).

Dépression relative - *shallow low* : dépression dont la pression au centre reste élevée dans l'absolu (supérieure à 1 010 hPa, par exemple) mais est plus faible qu'aux alentours.

Dépression complexe - *complex low* : zone dépressionnaire, généralement étendue, présentant plusieurs centres.

Dépression tropicale - *tropical low* : sous les latitudes tropicales, phénomène tourbillonnaire engendrant des vents inférieurs à 34 nœuds.



Dorsale - ridge : axe de hautes pressions prolongeant un anticyclone. Comme l'anticyclone, la dorsale forme une barrière faisant obstacle au passage des perturbations ; cependant, cette barrière n'est pas toujours infranchissable. Elle peut aussi être mobile. On dit d'une dorsale qu'elle s'établit, qu'elle se développe sur une zone ou le long d'un axe, ou qu'elle s'affaisse.

Entrée maritime : désigne l'arrivée sur la côte d'une masse d'air maritime donc humide. Elle se traduit par une baisse de température, l'été et, parfois, une diminution de la visibilité.

État de la mer : état de la surface résultant de la superposition des trains de houle et des vagues engendrées par le vent (mer du vent). Pour décrire l'état de la mer, on n'utilise ni la hauteur maximale des vagues (trop grande), ni la hauteur moyenne (trop faible) mais la hauteur moyenne du tiers des vagues les plus hautes. Cette hauteur caractéristique est appelée $H_{1/3}$.

Flux - flow : écoulement de l'air à grande échelle. La direction du flux est donnée par l'orientation des isobares. Au sol, par suite du relief et des effets thermiques, le vent local peut s'écarter notablement du flux.

Flux perturbé : flux atmosphérique transportant des fronts venant « perturber » temporairement la direction des vents. Ainsi, dans un flux d'ouest perturbé, le vent sera de sud-ouest à l'avant du front et de nord-ouest à l'arrière.

Force du vent : la force du vent moyen est généralement exprimée en degrés de l'échelle Beaufort. Quant à la vitesse des rafales, elle s'exprime toujours en nœuds.

Dans les bulletins météo, la force du vent moyen est aussi qualifiée par un adjectif allant de faible à violent. Il n'existe pas de définition normalisée des vitesses de vent correspondantes. Néanmoins, on peut avancer la correspondance suivante :

- Vent faible = 0 à 6 nœuds (force 0 à 2 Beaufort)
- Vent modéré = 7 à 21 nœuds (force 3 à 5)
- Vent assez fort = 22 à 27 nœuds (force 6)
- Vent fort = 28 à 40 nœuds (force 7 et 8)
- Vent très fort = 41 à 47 nœuds (force 9)
- Vent violent = supérieur à 47 nœuds (force 10 et plus)

Sur les cartes météorologiques, une hampe indique la direction d'où vient le vent ; elle est munie de barboles : une petite pour cinq nœuds, une grande pour dix nœuds. Un triangle remplace les barboles pour indiquer cinquante nœuds (voir page 39).

Front chaud - warm front : surface de séparation entre deux masses d'air de températures différentes, l'air chaud repoussant l'air froid. Sur les cartes météo, l'intersection de cette surface avec le sol est représentée par une ligne à demi cercles (rouge). L'arrivée d'un front chaud est généralement annoncée par une augmentation de la nébulosité, l'arrivée de pluies, puis par une rotation des vents au secteur sud (dans l'hémisphère nord).

Front froid - cold front : surface de séparation entre deux masses d'air de températures différentes, l'air froid repoussant l'air chaud. Sur les cartes météo, l'intersection de cette surface avec le sol est représentée par une ligne à triangles (bleue). L'arrivée d'un front froid est généralement annoncée par un renforcement du vent et un renforcement temporaire des précipitations. Souvent, à l'arrière du front froid, le vent est irrégulier en force et en direction, des éclaircies apparaissent, les nuages deviennent cumuliformes, la visibilité s'améliore et les précipitations se présentent sous forme d'averse. C'est le temps à grains des marins (ciel de traîne).

Le front froid associé à une perturbation progressant vers l'est aux latitudes des Îles Britanniques ou du nord de la France déclenche, huit à neuf fois sur dix, mistral et tramontane, lorsqu'il arrive sur le sud-est de la France. Mais la masse d'air s'étant asséchée en traversant la France, un front froid est rarement accompagné de précipitations en Méditerranée.

Front froid secondaire - secondary cold front : dans l'air froid de la perturbation, un front froid secondaire matérialise l'arrivée d'une masse d'air encore plus froide et se traduit par un renforcement des grains.

Front froid ondulant - waving front, undulated front : front froid présentant des ondulations. La présence d'un tel front est toujours signalée dans les bulletins car il existe souvent un risque de creusement d'une petite dépression au " sommet " de l'ondulation, pouvant engendrer une aggravation du temps.

Gradient de pression - *pressure gradient* : variation spatiale de la pression. Plus le gradient horizontal de pression est élevé (grande différence de pression entre deux points proches et de même altitude), plus le vent est fort. Sur les cartes météo, un fort gradient de pression est matérialisé par des isobares serrées.

Grains - *squalls* : coup de vent violent durant au plus quelques minutes qui commence et se termine soudainement. Ce phénomène est généralement lié à la présence de gros cumulus ou de cumulonimbus, caractérisé par une aggravation brutale mais passagère du temps : précipitations violentes, parfois orageuses, fortes rafales de vent dépassant le vent moyen d'au moins 15 nœuds. C'est sous le vent du nuage que les fortes rafales sont le plus à craindre.

Houle - *swell* : en un lieu donné, vagues non engendrées par le vent local mais formées ailleurs et s'étant propagées. La houle a toujours un aspect plus régulier, moins chaotique que la mer du vent.


Indice de confiance : indice informant sur le degré de confiance que le prévisionniste accorde à sa prévision. L'indice de confiance varie de 1 à 5, 5 étant le niveau le plus élevé.

Les bulletins de météo marine diffusés par téléphone, télécopie, Internet et Minitel comportent deux indices de confiance, l'un pour la prévision des jours J + 4 et J + 5, l'autre pour la prévision des jours J + 6 et J + 7.

Instable (atmosphère instable, air instable ou flux instable) : l'atmosphère est instable quand les basses couches sont anormalement chaudes par rapport aux couches moyennes ou supérieures de l'atmosphère. Une atmosphère instable est le siège de mouvements verticaux qui provoquent des rafales, améliorent la visibilité et favorisent les nuages à développement vertical (cumulus, cumulonimbus) générateurs de précipitations sous forme d'averses.

A l'inverse, l'air stable « colle » à la mer : le vent est régulier, la visibilité médiocre ou mauvaise et les nuages sont sous forme de couche.

Isobare - *isobar* : ligne reliant les points de la surface terrestre ayant la même pression au niveau de la mer, à un instant donné.



Marais barométrique - *flat low* : vaste zone où la pression varie très peu d'un point à l'autre. Les vents sont nuls ou faibles et de directions variables. Les marais barométriques sont des situations propices au développement de cumulonimbus orageux, et à la formation de brumes et brouillards.

Mer du vent - *sea* : en un lieu, vagues engendrées par le vent régnant en ce lieu et à cet instant. La mer du vent a toujours un aspect plus chaotique que la houle.

Onde d'est ou onde tropicale - *easterly wave ou tropical wave* : thalweg se propageant d'est en ouest dans le flux d'alizé et donnant naissance à une ligne de grains.

Occlusion (ou front occlus) - *occlusion* : front résultant de la réunion d'un front chaud et d'un front froid. Le secteur chaud a été rejeté en altitude, mais il continue à générer des précipitations.

Oouragan - *hurricane* : phénomène donnant lieu à des vents de force 12.

Perturbation - *disturbance* : de façon générale, tout phénomène météorologique engendrant une dégradation du temps. Sous nos latitudes, est employé pour désigner l'ensemble front chaud, secteur chaud, front froid et éventuellement occlusion. On l'utilise aussi pour désigner la zone nuageuse associée à cet ensemble, voire même la zone nuageuse associée à un front froid isolé. Chaque perturbation est associée à une dépression ; mais une partie du front froid se prolonge hors de la dépression.

Rafale - gust : renforcement brutal et passager du vent. Une rafale peut atteindre une vitesse supérieure de 50 % à celle du vent moyen. La vitesse d'une rafale s'exprime en nœuds, l'échelle Beaufort étant réservée au vent moyen. Les bulletins météorologiques français utilisent le terme « rafales » lorsque la vitesse du vent instantané dépasse de 10 à 15 nœuds la vitesse du vent moyen ; « fortes rafales » lorsque la différence atteint 15 à 25 nœuds et « violentes rafales » lorsqu'elle dépasse 25 nœuds.



Régime : synonyme de « conditions » (régime de brise, régime anticyclonique, régime d'ouest...).

Secteur chaud - warm air : la masse d'air relativement chaude comprise entre front chaud et front froid prend le nom de secteur chaud de la perturbation.

SMDSM - GMDSS : Système mondial de détresse et de sécurité en mer. Réglementation internationale régissant les procédures et les matériels, à terre ou embarqués, nécessaires à la sécurité des navires en mer. La diffusion des bulletins météorologiques (Inmarsat-C et Navtex) est réglementée par le SMDSM.

Tempête - storm : sous les latitudes tempérées, phénomène engendrant des vents de force 10 Beaufort.

Tempête tropicale - tropical storm : sous les latitudes tropicales, phénomène engendrant des vents de force 8 à 11 Beaufort.

Temps sensible : décrit les conditions météorologiques dominantes sur une zone donnée : pluie (*rain*), averses (*showers*), grains (*squalls*), grêle (*hail*), brume (*fog*), neige (*snow*), orage (*thunderstorm*), etc., avec parfois une notion de durée, épars (*at times*), temporaires (*temporarily*), occasionnels (*occasional*), se dissipant ou s'atténuant (*dying out*), etc.

Tendance ultérieure : dernière partie de certains bulletins réguliers. Elle permet de décrire schématiquement l'évolution de la situation prévue au-delà des prochaines 24 heures, en insistant sur les phénomènes dangereux.

Thalweg (s'écrit aussi talweg) - **trough** : axe de basses pressions prolongeant une dépression. Les isobares sont en forme de V. Son passage est marqué par une brusque rotation du vent (*grain*).

Traîne : partie postérieure d'un système nuageux. Voir front froid.

Trombe - water-spout : tourbillon intense entre la base d'un cumulonimbus et la mer. Phénomène relativement fréquent en Méditerranée, plus rare en Atlantique ou en Manche. Les tornades sont l'équivalent terrestre, en plus violent, des trombes.

Vent moyen : par convention, en météorologie, le vent moyen est un vent moyenné sur 10 minutes et mesuré à une hauteur de 10 mètres. Les bulletins météorologiques français font toujours référence au vent moyen. Les rafales peuvent dépasser de 50 % le vent moyen.

Indépendamment de l'hémisphère, on dit que le vent « tourne - *veer* » lorsque sa direction varie selon le sens des aiguilles d'une montre et qu'il « revient - *back* » lorsque sa direction varie selon le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Vents cycloniques - cyclonic wind : variations de direction des vents dans le sens contraire des aiguilles d'une montre (hémisphère nord) autour et à proximité du centre d'une dépression. On utilise aussi l'expression « vents dépressionnaires ».

Visibilité - visibility : dans les bulletins français de météo marine, la visibilité est soit exprimée en milles marins, soit qualifiée de « bonne - *good* » (supérieure ou égale à 5 milles marins), « médiocre - *moderate* » (comprise entre 2 et 5 milles marins) ou « mauvaise - *poor* » (comprise entre 0,5 et 2 milles marins). Au-dessous de 0,5 mille marin, le terme « brume - *fog* » est employé.

ZCIT - ITCZ : zone de convergence intertropicale. Zone de rencontre des alizés de l'hémisphère nord et de l'hémisphère sud. Les grains, orageux ou non, y sont fréquents. Les marins lui ont donné le nom de pot au noir.

Échelles Beaufort et d'état de la mer



Échelle Beaufort - Degrés

	Termes descriptifs français (anglais)	Vitesse moyenne en nœuds	Vitesse moyenne en km/h	État de la mer
0	calme (<i>calm</i>)	< 1 kt	< 1 km/h	Comme un miroir
1	très légère brise (<i>light air</i>)	1 à 3 kt	1 à 5 km/h	Quelques rides
2	légère brise (<i>light breeze</i>)	4 à 6 kt	6 à 11 km/h	Vaguelettes ne déferlant pas
3	petite brise (<i>gentle breeze</i>)	7 à 10 kt	12 à 19 km/h	Les moutons apparaissent
4	jolie brise (<i>moderate breeze</i>)	11 à 16 kt	20 à 28 km/h	Petites vagues, nombreux moutons
5	bonne brise (<i>fresh breeze</i>)	17 à 21 kt	29 à 38 km/h	Vagues modérées, moutons, embruns
6	vent frais (<i>strong breeze</i>)	22 à 27 kt	39 à 49 km/h	Lames, crêtes d'écume blanche, embruns
7	grand frais (<i>near gale</i>)	28 à 33 kt	50 à 61 km/h	Lames déferlantes, traînées d'écume
8	coup de vent (<i>gale</i>)	34 à 40 kt	62 à 74 km/h	Tourbillons d'écume à la crête des lames, traînées d'écume
9	fort coup de vent (<i>severe gale</i>)	41 à 47 kt	75 à 88 km/h	Lames déferlantes grosses à énormes, visibilité réduite par les embruns
10	tempête (<i>storm</i>)	48 à 55 kt	89 à 102 km/h	
11	violente tempête (<i>violent storm</i>)	56 à 63 kt	103 à 117 km/h	
12	ouragan (<i>hurricane</i>)	≥ 64 kt	≥ 118 km/h	

1 nœud (kt) = 1 mille par heure = 1,852 km/h.

Les vitesses se rapportent au vent moyen et non aux rafales. Les rafales peuvent dépasser le vent moyen de 50 %.




Échelle d'état de la mer

Degrés	Termes descriptifs français (anglais)	Hauteur des vagues
0	calme (<i>calm - glassy</i>)	0
1	ridée (<i>calm - rippled</i>)	0 à 0,1 m
2	belle (<i>smooth</i>)	0,1 à 0,5 m
3	peu agitée (<i>slight</i>)	0,5 à 1,25 m
4	agitée (<i>moderate</i>)	1,25 à 2,5 m
5	forte (<i>rough</i>)	2,5 à 4 m
6	très forte (<i>very rough</i>)	4 à 6 m
7	grosse (<i>high</i>)	6 à 9 m
8	très grosse (<i>very high</i>)	9 à 14 m
9	énorme (<i>phenomenal</i>)	≥ 14 m

Visibilité		
Termes anglais	Termes français	Visibilité en milles marins
Good	Bonne	≥ 5 NM
Moderate	Médiocre	< 5 NM et ≥ 2 NM
Poor	Mauvaise	< 2 NM et ≥ 0,5 NM
Very poor/Fog	Brume	< 0,5 NM

Lecture d'une carte météorologique




Légende :

-  Front chaud, en surface
-  front froid, en surface
-  Front quasi stationnaire
-  Occlusion à caractère de front chaud

- A** Anticyclone
- D** Dépression
-  Cyclone tropical
-  Tempête tropicale
-  Dépression tropicale

Codification du temps observé, à terre par les stations météorologiques, en mer par les navires



(1) De 0 à 5 km, le nombre pointé exprime des centaines de mètres. Au-dessus de 5 km, le nombre pointé est la visibilité en km + 50.

(2) Période en seconde et hauteur en 1/2 mètre.

Principaux symboles

Temps au moment de l'observation

	Visibilité réduite par fumée		Éclair
	Brume sèche		Précipitation en vue (nature non spécifiée)
	Brume		Chasse-neige
	Visibilité ≥ 1 km		

Nuages bas

	Stratus
	Stratocumulus
	Cumulus
	Cumulonimbus

Temps au moment de l'observation, et/ou au cours de l'heure précédente

	Grain
	Tempête de sable ou de poussière
	Trombe

Nuages Moyens

	Alto cumulus
	Altostratus

Temps au moment de l'observation, ou au cours de l'heure précédente si le symbole est suivi d'un crochet

	Brouillard	* Neige	
	Visibilité < 1 km		Orage
	Bruine		Averse de pluie
	Pluie	*	Averses de neige
	Pluie ou bruine se congelant		Averse de grêle ou de grésil

Vent

- Direction du vent, à ± 5 degrés près, représentée par la hampe d'une flèche volant dans le vent ;

- Vitesse V du vent, à ± 2 nœuds près, représentée par les symboles suivants ou leurs combinaisons :

	5 nœuds
	10 nœuds
	50 nœuds

Pour la plage, la glisse ou la navigation

32 50

0 892 68 32 50

0 892 68 08 77

pour plus d'information voir page 24

*0,34 € par minute depuis un poste fixe, tarif octobre 2007

Sur téléphone mobile

711 sur Orange

866 sur Bouygues Télécom

Gallery

wap Bouygues et I-mode

Sur Internet

www.meteo.fr/marine

Par e-mail

Navimail

www.meteo.fr/marine/navimail

Pour plus d'information voir page 27

Météo-France

1, quai Branly

75340 Paris Cedex 07

Tél. : 01 45 56 71 71

Fax : 01 45 56 70 05

Météo-France est certifié

ISO 9001-2000 par BVC

© Météo-France, 2007

Dépôt légal : 4^e trimestre 2007

Conçu et imprimé par la direction commerciale et de la communication de Météo-France - D2C/JMP - Trappes
Crédit photos : Météo-France et Corel



METEO FRANCE

Toujours un temps d'avance